

Shortcodes

- [Wuest Appraisal](#)
- [PriceHubble](#)
- [iframe](#)
- [getparam](#)
- [Hedolight](#)

Wuest Appraisal

Affiche l'estimateur en ligne Wuest Appraisal

Utilisation:

```
[ wuestappraisal key="votre_cle_ici" /]
```

PriceHubble

Affiche l'estimateur en ligne PriceHubble

Utilisation:

```
[pricehubble key="votre_cle_ici" /]
```

Paramètres supplémentaires:

active-color

Une couleur valide html ex: nom de couleur (red) ou hexadécimal (#ffffff)

S'applique aux éléments actifs

```
[pricehubble key="votre_cle_ici" active-color="red" /]
```

botton-color

Une couleur valide html ex: nom de couleur (red) ou hexadécimal (#ffffff)

S'applique aux boutons

```
[pricehubble key="votre_cle_ici" botton-color="red" /]
```

text-color

Une couleur valide html ex: nom de couleur (red) ou hexadécimal (#ffffff)

S'applique aux textes

```
[pricehubble key="votre_cle_ici" text-color="#333" /]
```

ga-tracking-id

ID de suivi Google Analytics

```
[pricehubble key="votre_cle_ici" active-color="UA- XXXXXXXX" /]
```

iframe

Affiche un iframe utilisant la librairie iframeResizer

Utilisation:

```
[iframe src="url_de_votre_iframe" /]
```

getparam

Permet d'afficher des paramètres d'URLs afin de les afficher dans la page. C'est utilisé pour les pages de confirmation Calendly.

```
[getparam key="votre_cle_ici" /]
```

valeurs autorisées pour l'attribut key:

Spécifique à Calendly

event_type_name

event_type_uuid

event_start_time

event_end_time

invitee_uuid

invitee_first_name

invitee_last_name

invitee_full_name

invitee_payment_amount

invitee_payment_currency

Spécifique aux utm Google

utm_source

utm_medium

utm_campaign

utm_content

utm_term

Hedolight

Affiche l'estimateur en ligne HedoLight

Utilisation:

```
[ hedolight key="votre_cle_ici" /]
```